



Classe 00 / Class 00

Tension Maximale d'Utilisation 500 CA / 750 CC - Essai de Tension 2,500 CA / 10,000 CC



Jaune / Yellow



Noir / Black



Gant Protecteur

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.

| Numéro de catalogue. Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|--|--------------|---|------------------|---|
| Jaune / Yellow | Noir / Black | | | |
| PSC0011Y7 | PSC0011B7 | 11 | 7 | 2707-10 |
| PSC0014Y7 | PSC0014B7 | 14 | 7 | 2707-10 |
| PSC0011Y8 | PSC0011B8 | 11 | 8 | 2708-10 |
| PSC0014Y8 | PSC0014B8 | 14 | 8 | 2708-10 |
| PSC0011Y8H | PSC0011B8H | 11 | 8.5 | 2708-10 |
| PSC0014Y8H | PSC0014B8H | 14 | 8.5 | 2708-10 |
| PSC0011Y9 | PSC0011B9 | 11 | 9 | 2709-10 |
| PSC0014Y9 | PSC0014B9 | 14 | 9 | 2709-10 |
| PSC0011Y9H | PSC0011B9H | 11 | 9.5 | 2709-10 |
| PSC0014Y9H | PSC0014B9H | 14 | 9.5 | 2709-10 |
| PSC0011Y10 | PSC0011B10 | 11 | 10 | 2710-10 |
| PSC0014Y10 | PSC0014B10 | 14 | 10 | 2710-10 |
| PSC0011Y10H | PSC0011B10H | 11 | 10.5 | 2710-10 |
| PSC0014Y10H | PSC0014B10H | 14 | 10.5 | 2710-10 |
| PSC0011Y11 | PSC0011B11 | 11 | 11 | 2711-10 |
| PSC0014Y11 | PSC0014B11 | 14 | 11 | 2711-10 |
| PSC0011Y12 | PSC0011B12 | 11 | 12 | 2712-10 |
| PSC0014Y12 | PSC0014B12 | 14 | 12 | 2712-10 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 0 / Class 0

Tension Maximale d'Utilisation 1,000 CA / 1,500 CC - Essai de Tension 5,000 CA / 20,000 CC



Jaune / Yellow



Noir / Black



Gant Protecteur

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.

| Numéro de catalogue. Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|--|--------------|---|------------------|---|
| Jaune / Yellow | Noir / Black | | | |
| PSC011Y7 | PSC011B7 | 11 | 7 | 2707-10 |
| PSC014Y7 | PSC014B7 | 14 | 7 | 2707-10 |
| PSC011Y8 | PSC011B8 | 11 | 8 | 2708-10 |
| PSC014Y8 | PSC014B8 | 14 | 8 | 2708-10 |
| PSC011Y8H | PSC011B8H | 11 | 8.5 | 2708-10 |
| PSC014Y8H | PSC014B8H | 14 | 8.5 | 2708-10 |
| PSC011Y9 | PSC011B9 | 11 | 9 | 2709-10 |
| PSC014Y9 | PSC014B9 | 14 | 9 | 2709-10 |
| PSC011Y9H | PSC011B9H | 11 | 9.5 | 2709-10 |
| PSC014Y9H | PSC014B9H | 14 | 9.5 | 2709-10 |
| PSC011Y10 | PSC011B10 | 11 | 10 | 2710-10 |
| PSC014Y10 | PSC014B10 | 14 | 10 | 2710-10 |
| PSC011Y10H | PSC011B10H | 11 | 10.5 | 2710-10 |
| PSC014Y10H | PSC014B10H | 14 | 10.5 | 2710-10 |
| PSC011Y11 | PSC011B11 | 11 | 11 | 2711-10 |
| PSC014Y11 | PSC014B11 | 14 | 11 | 2711-10 |
| PSC011Y12 | PSC011B12 | 11 | 12 | 2712-10 |
| PSC014Y12 | PSC014B12 | 14 | 12 | 2712-10 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES

Outils / TOOLS



Classe 1 / Class 1

Tension Maximale d'Utilisation 7,500 CA / 11,250 CC - Essai de Tension 10,000 CA / 40,000 CC



Noir / Black



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black



Gant Protecteur

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
*Pictures show color and not Class.

| Numéro de catalogue Catalog number | | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Noir / Black | Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC114B8 | PSC114RB8 | PSC114YB8 | 14 | 8 | 2708-12 |
| PSC116B8 | PSC116RB8 | PSC116YB8 | 16 | 8 | 2708-12 |
| PSC114B8H | PSC114RB8H | PSC114YB8H | 14 | 8.5 | 2708-12 |
| PSC116B8H | PSC116RB8H | PSC116YB8H | 16 | 8.5 | 2708-12 |
| PSC114B9 | PSC114RB9 | PSC114YB9 | 14 | 9 | 2709-12 |
| PSC116B9 | PSC116RB9 | PSC116YB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC114B9H | PSC114RB9H | PSC114YB9H | 14 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC116B9H | PSC116RB9H | PSC116YB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC114B10 | PSC114RB10 | PSC114YB10 | 14 | 10 | 2710-12 |
| PSC116B10 | PSC116RB10 | PSC116YB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC114B10H | PSC114RB10H | PSC114YB10H | 14 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC116B10H | PSC116RB10H | PSC116YB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC114B11 | PSC114RB11 | PSC114YB11 | 14 | 11 | 2711-12 |
| PSC116B11 | PSC116RB11 | PSC116YB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC114B12 | PSC114RB12 | PSC114YB12 | 14 | 12 | 2712-12 |
| PSC116B12 | PSC116RB12 | PSC116YB12 | 16 | 12 | 2712-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 1 / Class 1

Tension Maximale d'Utilisation 7,500 CA / 11,250 CC - Essai de Tension 10,000 CA / 40,000 CC

Type Cloche / Bell Cuff



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black

* Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 * Pictures show color and not Class.



Gant Protecteur

| Numéro de catalogue Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC114BCRB9 | PSC114BCYB9 | 14 | 9 | 2709-12 |
| PSC116BCRB9 | PSC116BCYB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC114BCRB9H | PSC114BCYB9H | 14 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC116BCRB9H | PSC116BCYB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC114BCRB10 | PSC114BCYB10 | 14 | 10 | 2710-12 |
| PSC116BCRB10 | PSC116BCYB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC114BCRB10H | PSC114BCYB10H | 14 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC116BCRB10H | PSC116BCYB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC114BCRB11 | PSC114BCYB11 | 14 | 11 | 2711-12 |
| PSC116BCRB11 | PSC116BCYB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC114BCRB12 | PSC114BCYB12 | 14 | 12 | 2712-12 |
| PSC116BCRB12 | PSC116BCYB12 | 16 | 12 | 2712-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 2 / Class 2

Tension Maximale d'Utilisation 17,000 CA / 25,500 CC - Essai de Tension 20,000 CA / 50,000 CC



Noir / Black



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black



Gant Protecteur

| Numéro de catalogue Catalog number | | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Noir / Black | Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC214B8 | PSC214RB8 | PSC214YB8 | 14 | 8 | 2708-12 |
| PSC216B8 | PSC216RB8 | PSC216YB8 | 16 | 8 | 2708-12 |
| -- | PSC218RB8 | PSC218YB8 | 18 | 8 | 2708-12 |
| PSC214B8H | PSC214RB8H | PSC214YB8H | 14 | 8.5 | 2708-12 |
| PSC216B8H | PSC216RB8H | PSC216YB8H | 16 | 8.5 | 2708-12 |
| -- | PSC218RB8H | PSC218YB8H | 18 | 8.5 | 2708-12 |
| PSC214B9 | PSC214RB9 | PSC214YB9 | 14 | 9 | 2709-12 |
| PSC216B9 | PSC216RB9 | PSC216YB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| -- | PSC218RB9 | PSC218YB9 | 18 | 9 | 2709-12 |
| PSC214B9H | PSC214RB9H | PSC214YB9H | 14 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC216B9H | PSC216RB9H | PSC216YB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| -- | PSC218RB9H | PSC218YB9H | 18 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC214B10 | PSC214RB10 | PSC214YB10 | 14 | 10 | 2710-12 |
| PSC216B10 | PSC216RB10 | PSC216YB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| -- | PSC218RB10 | PSC218YB10 | 18 | 10 | 2710-12 |
| PSC214B10H | PSC214RB10H | PSC214YB10H | 14 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC216B10H | PSC216RB10H | PSC216YB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| -- | PSC218RB10H | PSC218YB10H | 18 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC214B11 | PSC214RB11 | PSC214YB11 | 14 | 11 | 2711-12 |
| PSC216B11 | PSC216RB11 | PSC216YB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| -- | PSC218RB11 | PSC218YB11 | 18 | 11 | 2711-12 |
| PSC214B12 | PSC214RB12 | PSC214YB12 | 14 | 12 | 2712-12 |
| PSC216B12 | PSC216RB12 | PSC216YB12 | 16 | 12 | 2712-12 |
| -- | PSC218RB12 | PSC218YB12 | 18 | 12 | 2712-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 2 / Class 2

Tension Maximale d'Utilisation 17,000 CA / 25,500 CC - Essai de Tension 20,000 CA / 50,000 CC

Type Cloche / Bell Cuff



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black



Gant Protecteur

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.

| Numéro de catalogue Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC214BCRB9 | PSC214BCYB9 | 14 | 9 | 2709-12 |
| PSC216BCRB9 | PSC216BCYB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC218BCRB9 | PSC218BCYB9 | 18 | 9 | 2709-12 |
| PSC214BCRB9H | PSC214BCYB9H | 14 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC216BCRB9H | PSC216BCYB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC218BCRB9H | PSC218BCYB9H | 18 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC214BCRB10 | PSC214BCYB10 | 14 | 10 | 2710-12 |
| PSC216BCRB10 | PSC216BCYB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC218BCRB10 | PSC218BCYB10 | 18 | 10 | 2710-12 |
| PSC214BCRB10H | PSC214BCYB10H | 14 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC216BCRB10H | PSC216BCYB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC218BCRB10H | PSC218BCYB10H | 18 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC214BCRB11 | PSC214BCYB11 | 14 | 11 | 2711-12 |
| PSC216BCRB11 | PSC216BCYB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC218BCRB11 | PSC218BCYB11 | 18 | 11 | 2711-12 |
| PSC214BCRB12 | PSC214BCYB12 | 14 | 12 | 2712-12 |
| PSC216BCRB12 | PSC216BCYB12 | 16 | 12 | 2712-12 |
| PSC218BCRB12 | PSC218BCYB12 | 18 | 12 | 2712-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 3 / Class 3

Tension Maximale d'Utilisation 26,500 CA / 39,750 CC - Essai de Tension 30,000 CA / 60,000 CC



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black



Gant Protecteur

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.

| Numéro de catalogue Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC316RB8 | PSC316YB8 | 16 | 8 | 2708-12 |
| PSC318RB8 | PSC318YB8 | 18 | 8 | 2708-12 |
| PSC316RB8H | PSC316YB8H | 16 | 8.5 | 2708-12 |
| PSC318RB8H | PSC318YB8H | 18 | 8.5 | 2708-12 |
| PSC316RB9 | PSC316YB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC318RB9 | PSC318YB9 | 18 | 9 | 2709-12 |
| PSC316RB9H | PSC316YB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC318RB9H | PSC318YB9H | 18 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC316RB10 | PSC316YB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC318RB10 | PSC318YB10 | 18 | 10 | 2710-12 |
| PSC316RB10H | PSC316YB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC318RB10H | PSC318YB10H | 18 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC316RB11 | PSC316YB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC318RB11 | PSC318YB11 | 18 | 11 | 2711-12 |
| PSC316RB12 | PSC316YB12 | 16 | 12 | 2711-12 |
| PSC318RB12 | PSC318YB12 | 18 | 12 | 2711-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 3 / Class 3

Tension Maximale d'Utilisation 26,500 CA / 39,750 CC - Essai de Tension 30,000 CA / 60,000 CC

Type Cloche / Bell Cuff



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.



Gant Protecteur

| Numéro de catalogue Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC316BCRB9 | PSC316BCYB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC318BCRB9 | PSC318BCYB9 | 18 | 9 | 2709-12 |
| PSC316BCRB9H | PSC316BCYB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC318BCRB9H | PSC318BCYB9H | 18 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC316BCRB10 | PSC316BCYB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC318BCRB10 | PSC318BCYB10 | 18 | 10 | 2710-12 |
| PSC316BCRB10H | PSC316BCYB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC318BCRB10H | PSC318BCYB10H | 18 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC316BCRB11 | PSC316BCYB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC318BCRB11 | PSC318BCYB11 | 18 | 11 | 2711-12 |
| PSC316BCRB12 | PSC316BCYB12 | 16 | 12 | 2711-12 |
| PSC318BCRB12 | PSC318BCYB12 | 18 | 12 | 2711-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 4 / Class 4

Tension Maximale d'Utilisation 36,000 CA / 54,000 CC - Essai de Tension 40,000 CA / 70,000 CC



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black



Gant Protecteur

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.

| Numéro de catalogue Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC416RB9 | PSC416YB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC418RB9 | PSC418YB9 | 18 | 9 | 2709-12 |
| PSC416RB9H | PSC416YB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC418RB9H | PSC418YB9H | 18 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC416RB10 | PSC416YB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC418RB10 | PSC418YB10 | 18 | 10 | 2710-12 |
| PSC416RB10H | PSC416YB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC418RB10H | PSC418YB10H | 18 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC416RB11 | PSC416YB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC418RB11 | PSC418YB11 | 18 | 11 | 2711-12 |
| PSC416RB12 | PSC416YB12 | 16 | 12 | 2712-12 |
| PSC418RB12 | PSC418YB12 | 18 | 12 | 2712-12 |

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES



Classe 4 / Class 4

Tension Maximale d'Utilisation 36,000 CA / 54,000 CC - Essai de Tension 40,000 CA / 70,000 CC

Type Cloche / Bell Cuff



Rouge-Noir / Red-Black



Jaune-Noir / Yellow-Black

*Photos montrent les couleurs et non la Classe.
 *Pictures show color and not Class.



Gant Protecteur

| Numéro de catalogue Catalog number | | Longueur totale (po) Total length (in) | Grandeur Size | Numéro de Catalogue Gant Protecteur Catalog Number Leather Glove Protector |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|
| Rouge-Noir Red-Black | Jaune-Noir Yellow-Black | | | |
| PSC416BCRB9 | PSC416BCYB9 | 16 | 9 | 2709-12 |
| PSC418BCRB9 | PSC418BCYB9 | 18 | 9 | 2709-12 |
| PSC416BCRB9H | PSC416BCYB9H | 16 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC418BCRB9H | PSC418BCYB9H | 18 | 9.5 | 2709-12 |
| PSC416BCRB10 | PSC416BCYB10 | 16 | 10 | 2710-12 |
| PSC418BCRB10 | PSC418BCYB10 | 18 | 10 | 2710-12 |
| PSC416BCRB10H | PSC416BCYB10H | 16 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC418BCRB10H | PSC418BCYB10H | 18 | 10.5 | 2710-12 |
| PSC416BCRB11 | PSC416BCYB11 | 16 | 11 | 2711-12 |
| PSC418BCRB11 | PSC418BCYB11 | 18 | 11 | 2711-12 |
| PSC416BCRB12 | PSC416BCYB12 | 16 | 12 | 2712-12 |
| PSC418BCRB12 | PSC418BCYB12 | 18 | 12 | 2712-12 |

OUTILLAGES / TOOLS

Matériel: Caoutchouc Naturel (Latex) **Material:** Natural Rubber (Latex)

GANTS ISOLANT / INSULATED GLOVES