

MANCHON COMPRESSIBLE PLEINE TENSION

FULL TENSION SLEEVE



Les manchons de jonction Pefco en aluminium sont conçus pour être utilisés sur des câbles en aluminium ou en cuivre.

Pefco's aluminum jointing sleeves are designed for use on aluminum or copper cables.

Fait à partir d'un aluminium à pureté élevée.

Made from high purity aluminum.

Fut enduit de graisse inhibitrice Pefco et capuchonné.

Pefco's inhibitor greased and capped.



Installation

Placer la première compression près du marquage moleté et continuer les compressions vers l'extrémité du manchon en superposant les compressions. Ne pas compresser sur le moletage pour éviter d'endommager le disque d'arrêt au centre du manchon.

Place the first compression near the knurling and continue crimping toward the end by overlapping each compression. Avoid compressing on the knurling to prevent damaging the center stop.



MANCHON PLEINE TENSION ACSR (UNE PIÈCE)

ACSR FULL TENSION SLEEVE (ONE PIECE)

NO	ACSR	CONSTRUCTION	L	MATRICE
FT 250 22	#4 SWAN [6/1]	6/1	9 PO [228,6MM]	CSA 22
FT 316 22	#2 ACSR SPARROW [6/1]	6/1	12 PO [304,8MM]	CSA 22
FT 398 24	1/0 ACSR RAVEN [6/1]	6/1	15 PO [381MM]	CSA 24
FT 447 24	2/0 ACSR QUAIL [6/1]	6/1	15 PO [381MM]	CSA 24
FT 502 28	3/0 ACSR PIGEON [6/1]	6/1	16 PO [406MM]	CSA 28
FT 563 28	PENGUIN [6/1]	6/1	18 PO [457MM]	CSA 28
FT 609 28	WAXWING [18/1]	18/1	18 PO [457MM]	CSA 28
FT 684 28	336.4 MCM ACSR MERLIN [18/1]	18/1	18 PO [457MM]	CSA 28



MANCHON PLEINE TENSION ASC

ASC FULL TENSION SLEEVE


NO	AWG / MCM	L	MATRICE
FT 232 22	#4 ROSE [7] ASC	3 po [76mm]	22
FT 260 22	#3 LILY [7] ASC	3 .5po [89mm]	22
FT 292 22	#2 IRIS [7] ASC	4po [102mm]	22
FT 328 22	#1 PANSY [7] ASC	5po [127mm]	22
FT 368 22	1/0 POPPY [7] ASC	8po [203mm]	22
FT 414 24	2/0 ASTER [7] ASC	9po [229mm]	24
FT 464 24	3/0 PHLOX [7] ASC	9po [229mm]	24
FT 522 26	4/0 OXLIP [7] ASC	10po [254mm]	26
FT 593 28	266.8 MCM DAISY [7] ASC	10po [254mm]	28
FT 630 28	300 MCM PEONY [19] ASC	10po [254mm]	28
FT 666 28	336.4 MCM TULIP [19] ASC	10po [254mm]	28
FT 681 28	350 MCM DAFFODIL [19] ASC	12po [305mm]	28
FT 723 28	397.5 MCM CANNA [19] ASC	12po [305mm]	28
FT 792 30	477 MCM COSMOS [19] ASC	12po [305mm]	30
FT 812 30	500 MCM [19] ASC	12po [305mm]	30
FT 856 30	556.5 MCM DAHLIA [19] ASC	12po [305mm]	30
FT 918 30	636 MCM ORCHID [37] ASC	12po [305mm]	30
FT 974 30	715.5 MCM VIOLET [37] ASC	14po [355mm]	30
FT 998 30	750 MCM PETUNIA [37] ASC	14po [355mm]	30
FT 1026 32	795 MCM ARBUTUS [37] ASC	20 po [508mm]	32

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

OTHER PRODUCTS AVAILABLE



Amarre de fin de course
Dead end eye



Manchon adaptateur AL/CU
Adapter sleeve



**Manchon pleine tension
ASC en cuivre**
*Copper ASC full tension
sleeve*



**Manchon deux pièces
pour câble ACSR**
Two pieces sleeve for ACSR



Oeillet de tirage
Pulling eye